



foliapharm
Gesund leben!



Floramat® Fresh
Nápojové automaty



Nový, patentovaný a inovovaný nápojový systém Floramat®Fresh s hygienickou technologií MID-MIX šetří naše životní prostředí od nadměrného hluku, prázdných kilometrů a CO₂. O 80% menší náklady na skladovací plochy a logistiku, minimálně o 50% menší spotřeba elektrické energie nutné pro chlazení oproti baleným nápojům (lahve, dózy, kartony atd.). Každý Floramat®Fresh je vlastním výrobním závodem pro nápoje a je připraven k použití všude tam, kde si přejete. V kombinaci s našimi trinkForm® koncentráty tak dostanete vynikající ovocné minerální nápoje v mnoha příchutích.

Floramat® Fresh 2

Floramat®Fresh 2 ECO (bez LCD displeje) je specialista pro dva druhy chlazených nápojů a čisté vody! Snadná a spolehlivá úprava pulzního nebo fixního dávkování množství nápoje, pomocí otočného programátoru, nabízí volitelné plnění pohárků nebo konvic. Automatické čištění! Nerezová robustní tlačítka výdeje nápoje s LED osvětlením umožňují jasný a transparentní výběr nápoje.

Floramat®Fresh 2 a Fresh 2 CO₂ – malý profesionální nápojový automat pro velmi mnoho provozních míst: snídaňové bufety, kanceláře, kantýny nebo zařízení pro seniory a nemocnice. Volitelný výdej zdarma nebo vhozením mince s přehledným a dobře čitelným displejem nabídky a volby a s údaji o ceně nápoje. Pro výdej dvou druhů nápojů.

TECHNICKÁ DATA

Plášť:	Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Hmotnost:	Cca 35 kg
Vybavení:	Integrované chlazení, MidMix technologie, zabezpečovací systém proti vytopení (FSS), čelní prosvětlený displej*, volba nápoje s LED prosvětlením, výdej do kalíšku nebo konvice, chladicí výkon do 28 l/hod.
Volitelně:	Podstavná skříňka, mincovní / bezhotovostní výdej
Rozměry (š x v x h):	420 x 420 x 460 mm
Připojení:	Pitná voda: ¾" ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN 1717
Modely:	Fresh 2 ECO, Fresh a Fresh CO ₂



Floramat® Fresh 4

Design & funkce - odlišují tento automat! 4 možnosti volby nápojů plus chlazená voda (Floramat®Fresh 4) a doplňkově také syčení CO₂, programovatelně jako předvolba nebo přímá, řízená volba. Vysoký výkon a výškově stavitelný podstavec pro skleničky/pohárky umožňují mnohostranné využití pro samoobsahu nebo pomocí obslužného personálu pro výdej do konvic. Extra tlačítko pro volbu výdeje do džbánů či konvic (obslužné přes klíč), zabraňuje vzniku chyby u laické obsluhy. Vysoce kvalitní komponenty přístrojů jsou buď z nerezové oceli, nebo jsou upraveny práškovým lakováním. To zaručuje perfektní vzhled, dlouhou životnost a odolnost.

TECHNICKÁ DATA

Plášť:	Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Hmotnost:	Cca 60 kg
Vybavení:	Integrované chlazení, MidMix technologie, zabezpečovací systém proti vytopení (FSS), čelní prosvětlený displej*, volba nápoje s LED prosvětlením, výdej do kalíšku nebo konvice, chladicí výkon do 28 l/hod.
Volitelně:	Podstavná skříňka, mincovní / bezhotovostní výdej
Rozměry (š x v x h):	425 x 650 x 480 mm
Připojení:	Pitná voda: ¾" ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN 1717
Modely:	Fresh 2 ECO, Fresh a Fresh CO ₂

*Vybavení na přání – displej připravíme podle vašeho přání s vaším logem, reklamou a podobně.



Floramat® Fresh CT

Málo místa na pultu nebo na stole? Problém vyřešíme s naším Floramat®Fresh CT – pultovým automatem pro 4 nebo 6 druhů nápojů plus chlazená voda a (na přání) sycená voda s výdejní tryskou pro nápoje. Výdejní místo s maximální variabilní výškou 300mm umožňuje snadné plnění – ideální pro karafy, sportovní lahve, sklenice a pohárky.

Inovativní nadčasový design, špičkový materiál a vysoká úroveň zpracování, tak jako snadná a logická obsluha, garantuje vysokou spokojenost uživatelů.

Flexibilní a snadná montáž (je nutný pouze montážní otvor o průměru 40mm). Veškerá technologie včetně zásobních kartonů s koncentráty, je umístěna volně pod deskou výdejního pultu nebo v dodávané podstavné skříňce. Tím je zajištěno snadné doplňování.

TECHNICKÁ DATA

Plášť:	Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Hmotnost:	Cca 50 kg
Vybavení:	Integrované chlazení, MidMix technologie, zabezpečovací systém proti vytopení (povodni) (FSS), čelní prosvětlený displej*, volba nápoje s LED prosvětlením, výdej do kalíšku nebo konvice, chladicí výkon do 28 l/hod.
Volitelně:	Podstavná skříňka, mincovní / bezhotovostní výdej
Rozměry (š x v x h):	210 x 360 x 250 mm
Připojení:	Proud: 230 V / 50-60 Hz
Modely:	Pitná voda: ¾" ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN 1717 Fresh CT4, Fresh CT6, Fresh CT4 a CT6 CO ₂



Floramat® Fresh V-Max

Floramat®Fresh V-Max je všestranný talent ve Fresh sérii: moderní a štíhlý, nabízí chlazené nápoje s minimálními náklady na transport a doplňování. Díky plnoautomatickému čištění zajišťuje úsporu času obslužného personálu! Velmi vysoká kapacita nápojů, stabilní konstrukce, nadčasový nerezový design, zásobník na 700 pohárků, elektronický senzor rozpoznání pohárku zajišťuje předcházení vzniku nadměrného odpadu a zbytečné plýtvání pohárky. Plnoautomatické, bezkontaktní hlášení stavu zásob.

TECHNICKÁ DATA

Plášť:	Ocel / nerez s nástřikem práškovou barvou, černý
Hmotnost:	Cca 200 kg
Vybavení:	Integrované chlazení, MidMix technologie, zabezpečovací systém proti vytopení (povodni) (FSS), čelní prosvětlený displej*, volba nápoje s LED prosvětlením, zásobník na pohárky, výdej do pohárku nebo konvice do 280 mm, chladicí výkon do 28 l/hod.
Rozměry (š x v x h):	600 x 1830 x 700 mm
Připojení:	Proud: 230 V / 50-60 Hz
Modely:	Pitná voda: ¾" ventil se zpětnou klapkou dle DIN EN 1717 Fresh V-Max4, Fresh V-Max6, Fresh V-Max4 a V-Max6 CO ₂



Zásobník na pohárky



Až pro 6 druhů nápojů




trink®Form koncentráty

trink®Form koncentráty jsou míchány v ideálním poměru 1:20 s vodou, prokazatelně prostřednictvím našich Floramat® nápojových automatů. Z jednoho 10 litrového balení tak dosáhnete 200 litrů chutného, plnohodnotného nápoje. trink®Form koncentráty jsou dodávány v mnoha osvěžujících příchutích. Ekologické Bag-in-Box balení, díky čistému materiálu bez příměsí, umožňuje ekologickou likvidaci bez složitého třídění odpadu.



MidMix – patentovaný hygienický výdejní systém nápojů



MidMix je inovativně vyvinutý následník všech PostMix systémů a nabízí přesvědčivé přednosti: nápojový koncentrát je vháněn pod proudem vzduchu do speciálního míchacího bloku (patentováno), kde je pomocí trysek smíchán s proudem čerstvé vody. Hotový nápoj potom protéká skrze centrální výtok z výdejního zdroje. Centrální výdejní trubice z tvrzeného skla je ihned propláchnuta proudem čisté, čerstvé vody.

Žádné zbytky

Žádné znečištění

Žádné vysychání



Další informace k našim Floramat® nápojovým automatům, trink®Form minerálním nápojům a k našemu širokému spektru doplňkového materiálu obdržíte na adresách:



MEDISUN profi s.r.o.

Modřická 249/82 – 61900 Brno – Česká republika

Tel.: +420 727 977 877

www.medisun.cz – objednavky@medisun.cz

Výrobce



foliapharm GmbH

Alfred-Nobel-Str. 5 - 50226 Frechen - Deutschland

Tel.: +49 (0)2234-95549 0 - Fax: +49 (0)2234-95549 50

www.foliapharm.de - info@foliapharm.de



V102014