


CUTANPLAST®

Hemostatický želatinový materiál



Janmed +
G m b H


MEDISUN
profí s.r.o.

CUTANPLAST®

VÝHODY

Zastavení krvácení: mezi 5 až 10 minutami
Vysoká savost: až 50-ti násobná
Vysoká biokompatibilita
Plná vstřebatelnost do 3 až 4 týdnů
Použití současně s fyziologickým roztokem nebo antibiotiky
Snadné použití
Lze upravit na libovolný formát (rozměr)
Použitím zkracujete dobu operace
Bezpečný
Spolehlivý

HEMOSTATICKÝ ÚČINEK



INDIKACE

CUTANPLAST STANDARD

Tkáňová chirurgie

- při krvácení z lézí v játrech a slezině
- při otevřené biopsii jater
- při operacích štítné žlázy
- při vagotomii
- při cholecystektomii

Hrudní chirurgie

- při hlubokém krvácení z mezihrudí jako komplikaci po mediastinoskopii
- při krvácení po operacích plic
- dobře zastavuje i těžké krvácení při nechtěném poranění aorty nebo pulmonální arterie

CUTANPLAST ANAL

- při jakékoli proktologické operaci

CUTANPLAST DENTAL

- při čelistních a zubních zákrocích

CUTANPLAST SPECIAL

- tenká želatinoá houbička, vhodná pro použití při operacích, kde je operační pole limitováno rozměry
- ORL
- laminektomie

CUTANPLAST POWDER

Ortopedická chirurgie

- Cutanplast Powder může být jednoduše tvarovaný a nanášený a to zejména na nerovné povrchy, jako např. kosti
- dobře přilne ke kosti a zastaví venózní a spongiózní krvácení

Gynekologická chirurgie

- může být nanesen na povrch dělohy pro regulaci krvácení



Produkt	Rozměry	Obj. kód	Počet ks v bal
Cutanplast Standard	70 x 50 x 10 mm	0517050-2	20
Cutanplast Special	70 x 50 x 1 mm	0538050-2	20
Cutanplast Anal	80 x 30 mm	0548030-2	20
Cutanplast Dental	10 x 10 x 10 mm	0561010-1	24
Cutanplast Powder	1-gramová ampule	0520000-1	6

DODÁVÁ

MEDISUN
profí s.r.o.

MEDISUN profí s. r. o.
Modřická 249/82
Brno

www.medisun.cz